



CENNIK 2022



Cennik ważny od 01.01.2022. Wszystkie ceny w cenniku są cenami w PLN netto. Do cen należy doliczyć 23% VAT. Integralną częścią niniejszej oferty są „Ogólne warunki sprzedaży” zamieszczone na www.tuplex.pl lub dostępne w Działach Sprzedaży Tuplex .

Tuplex zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Parametry techniczne podane są zgodnie z aktualnymi danymi katalogowymi producentów i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.





PŁYTY Z PCW SPIENIONEGO / PŁYTY WARSTWOWE

Główne zalety

- ▣ Niski ciężar
- ▣ Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne
- ▣ Bardzo niska absorpcja wody
- ▣ Odporność na korozję i chemikalia
- ▣ Niewielka przewodność cieplna
- ▣ Trudna zapalność (potwierdzona atestem ITB)
- ▣ Dźwiękoszczelność

Popularne zastosowania

- ▣ **Reklama:** szyldy i plansze reklamowe, tablice informacyjne, dekoracje witryn sklepowych, zabudowa stoisk targowych, litery i konstrukcje przestrzenne, stojaki i prezenty reklamowe, wydruki wielkoformatowe
- ▣ **Budownictwo:** zabudowa sklepów i lokali usługowo-gastronomicznych, wypełnienia stolarki okiennej i drzwiowej, sufity podwieszane, zabudowa rolokaset, ścianki działowe, wyłożenia pomieszczeń o dużej wilgotności

PŁYTY WARSTWOWE TUSAND

Płyta warstwowa Tusand: sztywna i wyjątkowo lekka (2,4 kg/m²). **Warstwa zewnętrzna:** płyta z PCW swobodnie spienionego, białego o grubości 1mm. **Warstwa wewnętrzna:** ekstrudowany polistyren (XPS) – twarda, biała pianka o wysokich parametrach nacisku pod prasą

RZ4000

Grubość (mm)*	Wymiar (mm)**	Cena (pln/m ²)
5	2030x3050	63,50 📦
10		71,90
15		101,90 📦
20		126,90 📦

* - na zamówienie dostępne są specjalne grubości

** - formaty 1220x3050, 1530x3050, 2030x3050, 2030x4050 (dla grubości >10 mm) dostępne za zamówienie

Taśma Classic-Therm® TOB z twardego PCW, 150 mikronów, biała matowa, przeznaczona do oklejania brzegów płyt warstwowych.
Grubość: 0,25 mm | Szerokość: 10 mm | Długość nawoju: 50 m | Cena: 45,50 pln/rolka

PŁYTY Z PCW SPIENIONEGO

Grubość (mm)	Cena (pln/m ²)				
	TUFOAM płyty dedykowane do druku cyfrowego	ANWIPOR LC	ANWIPOR L	ANWIPOR, ONGROFOAM	ONGROFOAM
	białe	białe	białe	białe	kolorowe
1	-	-	-	15,90	-
2	21,50	20,95	22,20 📦	26,50 📦	-
3	27,20	26,40	27,90 📦	34,70	41,10
4	35,70	34,70	36,80 📦	45,90 📦	-
5	44,50	43,20	45,80 📦	56,90	67,60
6	53,80	52,30	55,40 📦	69,40 📦	82,70 📦
8	72,90	67,70	71,80 📦	77,50 📦	-
10	89,90	83,50	88,50 📦	99,00	129,00 📦
19	-	-	-	184,00 (3050x1400)	-
Standardowe wymiary płyt	2000x1000 mm; 2440x1220 mm; 3050x1220 mm; 3050x1560 mm; 3050x2030 mm; 3050x2050 mm			3050x2050 mm 3050x1560 mm 📦	

Objaśnienie symboli



! polecamy
N nowość

📦 produkt na zamówienie
— brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

43

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 01.01.2022
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PŁYTY SPIENIONE Z UTWARDZONĄ POWIERZCHNIĄ

RV1030

Grubość (mm)	Cena (pln/m ²)	
	COPLAST AS dwustronnie utwardzone z białym rdzeniem - białe	COPLAST AS-X dwustronnie utwardzone z szarym rdzeniem - białe
3	-	47,90
4	-	63,40
5	-	79,00
8	135,80	-
10	150,30	135,80
12	208,00	-
19	342,00	276,00
24	480,00	-
30	599,00	-

Standardowe wymiary płyt: 3050 x 1500 mm
Wymiary na zamówienie: 2000 x 1000 mm; 2440 x 1220 mm; 3050 x 1220 mm

MATERIAŁY POMOCNICZE

		Wielkość opakowania	Cena netto (pln/op.)
KLEJE (AA1010)	COSMOFEN PLUS bezbarwny	200 g	20,90
	COSMOFEN PLUS biały	200 g	20,90
	COSMOPLAST 500	20 g	16,40
PRĘTY SPAWALNICZE (AA3030)	Kolor biały 9016 Ø2	1 kg	
	Kolor biały 9016 Ø3		
	Kolor biały 9016 Ø5		
	Kolor szary 7011 Ø2		
	Kolor szary 7011 Ø3		
	Kolor szary 7011 Ø5		

Objaśnienie symboli

44

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



polecamy
 nowość

produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

Cennik ważny od 01.01.2022
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



PŁYTY Z PCW TWARDEGO

Główne zalety

- ▣ Odporność na oddziaływanie warunków atmosferycznych
- ▣ Odporność na korozję i chemikalia
- ▣ Niska przewodność ciepła
- ▣ Dobra izolacyjność
- ▣ Doskonałe właściwości plastyczne w obróbce mechanicznej i termicznej
- ▣ Trudna zapalność
- ▣ Odporność na uderzenia

Popularne zastosowania

- ▣ **Reklama:** szyldy i plansze reklamowe, tablice informacyjne, dekoracje witryn sklepowych, zabudowa stoisk targowych, litery i konstrukcje przestrzenne
- ▣ **Budownictwo:** zabudowa sklepów i lokali usługowo-gastronomicznych, wypełnienia stolarki okiennej i drzwiowej, produkcja paneli typu sandwich, elementy wentylacji i klimatyzacji, ścianki działowe, parapety
- ▣ **Inne zastosowania:** szafy rozdzielcze, kanały kablowe w branży elektronicznej, wanny galwanizacyjne, obudowy maszyn, elementy konstrukcyjne, konstrukcje zbiorników, wykładanie i obudowa zbiorników, wykładanie kaskad napowietrzających w oczyszczalniach ścieków, blaty laboratoryjne w przemyśle chemicznym i technice laboratoryjnej, elementy mebli.

PŁYTY Z PCW TWARDEGO

RV2010

Grubość (mm)	Cena (pln/m ²)			
	TUDUR	ANWIDUR UL	TUDUR	PŁYTY
	białe	białe	szare	bezbarwne
0,9	-	-	-	-
1	21,50	20,90	20,90 ☒	29,90
1,5	32,60	31,40	31,40 ☒	44,50
2	42,80	41,90	41,90 ☒	59,50
2,5	54,90	52,40	52,40 ☒	-
3	64,00	62,90	62,90 ☒	79,90
4	86,10	83,90	83,90 ☒	105,00 ☒
5	107,00	104,90	104,90 ☒	133,00 ☒
6	128,00	125,00	125,00 ☒	162,00 ☒
8	169,00	167,00	167,00 ☒	215,00 ☒
10	214,00	209,00	209,00 ☒	270,00 ☒
12	496,00 ☒	-	251,00 ☒	-
15	624,00 ☒	-	314,00 ☒	-
20	827,00 ☒	-	419,00 ☒	-
Standardowe wymiary płyt (mm)	2000x1000 2440x1220 3050x1220 3000x1500	2000x1000 2440x1220 3050x1220	2000x1000 2440x1220	1000x2000 1500x3000

Objaśnienie symboli



N polecamy
nowość

☒ produkt na zamówienie
☒ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

45

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 01.01.2022
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl