

CENNIK 2023



Cennik ważny od 17.07.2023. Wszystkie ceny w cenniku są cenami w PLN netto. Do cen należy doliczyć 23% VAT. Integralną częścią niniejszej oferty są „Ogólne warunki sprzedaży” zamieszczone na www.tuplex.pl lub dostępne w Działach Sprzedaży Tuplex .

Tuplex zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Parametry techniczne podane są zgodnie z aktualnymi danymi katalogowymi producentów i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.





PŁYTY KANALIKOWE Z POLIWĘGLANU (PC)

Główne zalety

☐ Zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni UV (płyty Lexan Thermoclear - jako jedyny produkt na rynku 2-stronne w standardzie, pozostałe produkty 1-stronne) ☐ Odporność na warunki atmosferyczne ☐ Bardzo dobra przepuszczalność światła ☐ Lekkość materiału połączona z dużą sztywnością ☐ Bardzo dobre parametry termozolacyjne ☐ Wysoka odporność na uderzenia ☐ Możliwość gięcia na zimno

Popularne zastosowania

☐ Pokrycia i naświetla połaciowe dachów oraz przeszklenia pionowe w obiektach przemysłowych, handlowych i sportowo-rekreacyjnych ☐ Świetliki i klapy dymowe - płaskie i łukowe ☐ Zadaszenia pasaży, wiaty, przystanki, daszki nad wejściami i wiatrołapy ☐ Przezroczyste bezpieczne wypełnienia drzwi i okien ☐ Werandy, ogrody zimowe, pergole, loggie, szklarnie ☐ Elementy wystroju i zabudowy wnętrza, np. ścianki działowe, sufity podwieszane ☐ Inne konstrukcje, np. kolektory słoneczne, ekrany akustyczne, osłony ochronne

PŁYTY KANALIKOWE Z POLIWĘGLANU (PC)

Grubość/ ilość ścianek	Marka	Waga [kg/m ²]	Współczynnik przenikania ciepła [W/m ² K]	Cena PLN/m ²		
				bezbarny	opal	brąz
4mm/2	Tucarb		3,9			
	Marlon	0,8	3,9	31,30	32,90	32,90
	Exolon		4,1			
6mm/2	Tucarb					
	Marlon	1,3	3,7	49,20	51,80	51,80
	Exolon					
	Lexan	1,3	3,56	51,70	55,30	55,30
8mm/2	Tucarb		3,4			
	Marlon	1,5	3,4	57,40	60,30	60,30
	Exolon		3,3			
	Lexan	1,5	3,26	60,30	64,50	64,50
10mm/2	Tucarb		3,2			
	Marlon	1,7	3,2	65,00	☎	68,10
	Exolon		3,0			
	Lexan	1,7	3,02	68,30	☎	73,10
10mm/4	Tucarb	1,7				
	Marlon	1,7	2,5	66,80	71,40	☎
	Exolon	1,75				

Standardowy wymiar płyty: szerokość 2100mm, długość 6000, 7000mm
Ceny podane w tabeli są cenami katalogowymi netto.
Lexan od grubości 16mm wzwyż, szerokość - 2095mm

10 lat gwarancji producenta na płyty zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami
Zakup niepełnej płyty - prosimy pytać w Dziale Sprzedaży










Grubość/ ilość ścianek	Marka	Waga [kg/m ²]	Współczynnik przenikania ciepła [W/m ² K]	Cena [PLN/m ²]		
				bezbarny	opal	brąz
10mm/5	Lexan	1,75	2,48	70,20	75,10	☎
10mm/5X	Exolon	1,5	2,5	60,70	63,70	☎
16mm/7	Marlon	2,5	1,78	95,70	100,50	☎
16mm/9X	Lexan	2,5	1,77	100,50	107,50	107,50
20mm/7X	Marlon	2,8	1,6	107,40	114,90	☎
20mm/9X	Lexan	2,8	1,59	112,80	120,70	☎
25mm/7X	Marlon	3,1	1,4	114,80	122,90	☎
25mm/9X	Lexan	3,0	1,4	120,50	128,90	☎
32mm/HX	Exolon	3,6	1,1	141,00	☎	☎
32mm/9	Marlon	3,6	1,2	☎	☎	☎

Oferta specjalna

Możliwe są również:

- płyty w innych wymiarach
- płyty o innych strukturach
- płyty EASY-CLEAN ułatwiające czyszczenie
- płyty zapobiegające nadmiernemu nagrzewaniu pomieszczeń typu IQ-Relax, SOLAR CONTROL czy HEAT-BLOCK

PROFILE ALUMINIOWE SPECJALNE DO MONTAŻU POLIWĘGLANU

Nazwa	Index	Oznaczenie	Wymiary A x B x C (mm)	Szkic	Długości magazynowe (m)	Cena (zł/mb)
Profil AL górny	1003980 1003981	A-01	60 x 9		6,0 7,0	15,60
Profil AL dolny	1003983 1003984	D-01	60 x 12		6,0 7,0	29,50
Profil AL dolny konstrukcyjny wys. 30 mm	1003985 1003986	D-02	60 x 30		6,0 7,0	46,4
Profil AL dolny konstrukcyjny wys. 60 mm	1013808 1013809	D-03	60 x 60		6,0 7,0	
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 6 mm	1003993	AL-F06	20,4 x 21,4 x 6,2		6,0	9,20
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 8 mm	1003994	AL-F08	22,4 x 21,4 x 8,2		6,0	9,10
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 10 mm	1003996	AL-F10	24,4 x 21,4 x 10,2		6,0	9,20
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 16 mm	1003997 1023815	AL-F16	30,4 x 21,4 x 16,2		6,0 7,0	10,10
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 20 mm	1003998	AL-F20	34,4 x 21,4 x 20,2		6,0	10,80
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 25 mm	1003999	AL-F25	39,4 x 21,4 x 25,2		6,0	11,50
Rura pr. 60x30x2	1023380		60 x 30 x 2		6,0	37,20
Rura pr. 60x40x2	1023378 1003988		60 x 40 x 2		6,0 7,0	41,60
Prof. AL przegub. do płyt 10mm	1017897		66,8 x 29,6 x 12		6,0	28,70
Prof. AL przegub. do płyt 16mm	1017896		66,8 x 35,6 x 18		6,0	29,80
Prof. AL przegub. do płyt 20mm	1017885		66,8 x 39,6 x 22		6,0	30,60
Prof. AL listwa do przegub.	1017898		58,8 x 7		6,0	12,20

□ O inne profile aluminiowe prosimy pytać w Działach Sprzedaży Tuxplex


□ Za ewentualne cięcie profili dodatkowa opłata



□ Tolerancja profili zgodnie z normą: PN EN 755-9

Objaśnienie symboli

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



 polecamy
nowość

 produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

3

Cennik ważny od 17.07.2023
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

OSPRZĘT DO MONTAŻU PŁYT KANALIKOWYCH

PROFILE, USZCZELKI, TAŚMY, PODKŁADKI

AA4015, AA4050

Kod produktu	Opis	Index	Szkic	JM	Cena (zł/JM)	
PROFILE POLIWĘGLANOWE						
PC-H04	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 4 mm, dł. 6 m	1003965		mb.	11,25	
PC-H06	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 6 mm, dł. 6 m	1003966		mb.	11,90	
PC-H08	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 8 mm, dł. 6 m	1003967		mb.	14,60	
PC-H10	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 10 mm, dł. 6 m	1003968		mb.	14,60	
PC-H16	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 16 mm, dł. 6 m	1003969		mb.	22,80	
PC-H20-25	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 20-25 mm, dł. 6m(podstawa)	1029904		mb.		
PC-H20-25	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 20-25 mm, dł. 6m(pokrwa)	1029905		mb.		
PC-U04	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 4 mm, dł. 2,1 m	1003970		mb.	3,25	
PC-U06	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 6 mm, dł. 2,1 m	1003971		mb.	4,00	
PC-U08	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 8 mm, dł. 2,1 m	1003972		mb.	4,50	
PC-U10	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 10 mm, dł. 2,1 m	1003974		mb.	5,00	
PC-U16	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 16 mm, dł. 2,1 m	1003976		mb.	6,15	
USZCZELKI						
S-229	Uszczelka EPDM do profilu górnego	1004005			mb.	3,00
S-228	Uszczelka EPDM dolna	1004006	mb.		11,40	
SD-12	Uszczelka EPDM dolna samoprzylep. 60 mm	1004007	mb.		9,00	
SD-13	Uszczelka EPDM dolna samoprzylep. 50 mm	1004008	mb.		8,40	
TAŚMY DO ZABEZPIECZANIA KANALIKÓW						
1004017	Taśma pełna 25 mm x 50 m (do płyt 4, 6, 8 mm)			szt.	33,30	
1004018	Taśma pełna 38 mm x 50 m (do płyt 10, 16 mm)			szt.	51,40	
1004019	Taśma pełna 50 mm x 50 m (do płyt 20, 25 mm)			szt.	84,60	
1004016	Taśma pełna 60 mm x 50 m (do płyt 32 mm)			szt.	100,20	
1004011	Taśma paroprzepuszczalna 25 mm x 33 m (do płyt 4, 6, 8 mm)			szt.	58,00	
1004012	Taśma paroprzepuszczalna 38 mm x 33 m (do płyt 10, 16 mm)			szt.	87,00	
1004013	Taśma paroprzepuszczalna 50 mm x 33 m (do płyt 20 - 25 mm)			szt.	106,50	
1004014	Taśma paroprzepuszczalna 60 mm x 33 m (do płyt 32 mm)			szt.	140,00	
PODKŁADKI						
1023038	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 6mm biała, op. 20 szt.			szt.	2,45	
1024297	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 6mm brązowa, op. 20 szt.			szt.	2,45	
1023037	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 8mm biała, op. 20 szt.			szt.	2,45	
1024298	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 8mm brązowa, op. 20 szt.			szt.	2,45	
1004030	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 10mm biała, op. 10 szt.			szt.	2,45	
1022561	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 10mm brązowa, op. 20 szt.			szt.	2,45	
1004031	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 16mm biała, op. 10 szt.			szt.	2,45	
1024299	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 16mm brązowa, op. 20 szt.			szt.	2,45	
POLIESTER NRO						
1022721	Poliester NRO 1,1mm 2100x30000 mm			rolka		
1022740	Poliester NRO 1,1mm 1050x30000 mm			rolka		

Objaśnienie symboli

4

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 17.07.2023


Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



polecamy
nowość

produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie



PŁYTY LITE Z POLIWĘGLANU (PC)

Główne zalety

□ Produkowane metodą koekstruzji (współwytłaczania) z żywicy poliwęglanowej □ Bardzo wysoka udarność (odporność na uderzenia 200-300 razy większa niż dla standardowego szkła) □ Doskonała transparentcja (LT do 92% dla płyt litych bezbarwnych) □ Zwiększona odporność temperaturowa (możliwa praca w zakresie od -40°C do 120°C) □ Zmniejszona palność w porównaniu z innymi tworzywami sztucznym □ Odporność na warunki atmosferyczne (wersja „longlife”) □ Możliwość termoformowania i gięcia na zimno □ Płyty o własnościach specjalnych: zwiększona odporność na zarysowania, podniesiona odporność chemiczna, zmniejszona palność itp.

Popularne zastosowania

□ Pokrycia i naświetla połączeń dachów oraz przeszklenia pionowe
 □ Zadaszenia pasaży, wiaty, przystanki, daszki nad wejściami
 □ Przezroczyste, bezpieczne wypełnienia drzwi i okien
 □ Elementy wystroju i zabudowy wnętrza (ścianki działowe, sufitry podwieszane)
 □ Świetliki i klapy dymowe wytlócone
 □ Ekran akustyczne
 □ Osłony maszyn, maski ochronne, tarcze policyjne, klosze lamp
 □ Tablice reklamowe, szyldy, owiewki samochodowe

PŁYTY LITE Z POLIWĘGLANU (PC)

Grubość[mm]	STD/2UV	Marka	Cena [PLN/m ²]		
			bezbarwny	opal	brąz
0,75	STD	Tucarb Marlon Exolon	31,80	☎	☎
		Lexan	33,40	☎	☎
1	STD	Tucarb Marlon Exolon	40,80	☎	☎
		Lexan	42,80	☎	☎
2	STD	Tucarb Marlon Exolon	76,80	84,50	☎
		Lexan	80,60	☎	☎
3	STD	Tucarb Marlon Exolon	115,80	127,00	☎
		Lexan	121,60	☎	☎
4	STD	Tucarb Marlon Exolon	154,80	☎	☎
		Lexan	162,50	☎	☎
5	STD	Tucarb Marlon Exolon	193,80	☎	☎
		Lexan	203,50	☎	☎
6	STD	Tucarb Marlon Exolon	232,80	☎	☎
		Lexan	244,40	☎	☎
8	STD	Tucarb Marlon Exolon	310,80	☎	☎
		Lexan	326,00	☎	☎

Grubość[mm]	STD/2UV	Marka	Cena [PLN/m ²]		
			bezbarwny	opal	brąz
2	2UV	Tucarb Marlon Exolon	79,00	☎	☎
		Lexan	85,50	☎	☎
3	2UV	Tucarb Marlon Exolon	119,00	131,00	☎
		Lexan	128,00	☎	☎
4	2UV	Tucarb Marlon Exolon	159,00	175,00	168,00
		Lexan	171,00	☎	☎
5	2UV	Tucarb Marlon Exolon	199,00	219,00	210,00
		Lexan	213,00	☎	☎
6	2UV	Tucarb Marlon Exolon	239,00	263,00	☎
		Lexan	256,00	☎	☎
8	2UV	Tucarb Marlon Exolon	319,00	☎	335,00
		Lexan	342,00	☎	☎
10	2UV	Tucarb Marlon Exolon	399,00	☎	☎
		Lexan	427,5	☎	☎
12	2UV	Tucarb Marlon Exolon	504,50	☎	☎
		Lexan	540,00	☎	☎

Asortyment uzupełniający (na zamówienie)

□ Płyty w innych kolorach, wymiarach specjalnych, o zmniejszonej palności, Solar Control, antyrefleksyjne (satin) i lustra.
 Na zamówienie dostępny poliwęglan z utwardzoną powierzchnią, np. Exolon AR lub Lexan Margard

Standardowy wymiar płyty: 2050x3050mm (od 2mm grubości); 1250x2050 i 1250x2500 dla 0,75 i 1,00mm
 Ceny podane w tabeli są cenami katalogowymi netto.

Objaśnienie symboli



polecamy
 nowość

produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie
 Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 17.07.2023
 Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
 Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl